

SÄKERHETSATABLAD

SVS 300

VERSION 1

UTGIVNINGSDATUM: 2014-03-04

REVISIONSDATUM: 2015-03-06



AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 PRODUKTBECKNING

PRODUKTNAMN: SVS 300

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS IFRÅN

REKOMMENDERAT BRUK: Smörjmedel

EJ REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Ingen information tillgänglig

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSATABLAD

FÖRETAGETS NAMN:	LEVERANTÖR:
Löwener Vacuumservice AB Box 42137 126 15 Stockholm, Sweden	Löwener Vacuumservice AB Box 42137 126 15 Stockholm, Sweden

FÖR MER INFORMATION KAN DU KONTAKTA

KONTAKTPERSON:	Göran Lockner
E-POSTADRESS:	goran.lockner@lowener.se
TELEFONNUMMER FÖRETAGET:	08 505 980 00

1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

TELEFONNUMMER VID NÖDSITUATION	Artikel45 - (EG)1272/2008
EUROPA	112
TJECKIEN	+420 224 91 92 93/+420 224 91 54 02 (Giftinformation)
DANMARK	+45 82 12 12 12 (Giftinformation)
FINLAND	+358 09 47 19 77 (Giftinformation)
LETTLAND	+371 670 424 73 (24 h) (Giftinformation)
LITAUEN	+370 5 236 20 52 (Giftinformation)
NORGE	+47 22 59 13 00 (Giftinformation)
POLEN	+48 426 314 502 (Giftinformation)
SLOVAKIEN	+421 2 5465 2307 (Giftinformation)
SVERIGE	020 99 60 00 (Kemiakuten)
ESTLAND	+372 626 93 79 (Giftinformation)

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN

Förordning (EG) nr 1272/2008

Denna blandning har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (GHS)

Klassificering enligt 67/548/EEG eller 1999/45/EG

Denna produkt uppfyller inte kraven för klassificering enligt gällande lagstiftning.

Full text för R-fraser: se avsnitt 16

2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER

Denna blandning har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (GHS)

2.3 ANDRA FAROR

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 ÄMNEN

Bara farliga substanser i halter över den lagstiftade gränsen visas nedan.

Full text för R-fraser: se avsnitt 16

Full text för H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

ALLMÄNNA RÅD:	Kontakta läkare om symptom kvarstår. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik att produkten kommer i kontakt med ögonen, huden och kläderna.
ÖGONKONTAKT:	Skölj med rikligt med vatten. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
HUDKONTAKT:	Avlägsna kontaminerade kläder och skor. Tvätta huden med tvål och vatten. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
FÖRTÄRING:	Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Kan orsaka aspiration vid sväljning. Sök läkarvård.
INANDNING:	Flytta till frisk luft. Kontakta läkare om symptom kvarstår.
EGET SKYDD FÖR PERSON SOM GER FÖRSTA HJÄLPEN:	Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

SYMPTOM: Inga vid normal användning.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

INFORMATION TILL LÄKARE: Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 SLÄCKMEDEL

LÄMPLIGT/LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL: Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön. Använd CO₂, pulver eller skum.

OLÄMPLIGT/OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL: Använd inte en solid vattenstråle, eftersom det kan få elden att spridas.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET/BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

SÄRSKILD FARA: Ofullständig förbränning och termolys kan bilda gaser av varierande giftighet, såsom kolmonoxid, olika kolväten, aldehyder och sot. Dessa kan vara mycket farliga vid inandning i avgränsade utrymmen eller vid höga koncentrationer. Kyl behållare med vattenstråle.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

SÄRSKILD SKYDDsutrustning FÖR BRANDMÄN: Använd vid behov andningsapparat vid brandbekämpning.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.
Mycket halt vid spill.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. Förhindra att substansen når vattendrag, avlopp, källare eller begränsade områden. Lokala myndigheter bör meddelas om större spill inte kan begränsas.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Begränsa spillet och samla sedan in det med oantändligt och vätskebindande material (t ex sand, jord, kiselgur, vermikulit) och placera det i en behållare för senare bortskaffning enligt lokala/nationella bestämmelser (se avsnitt 13).
Sug upp med inert vätskebindande material (sand, kiselgur, sågspån, vermikulit etc)

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

ANNAN INFORMATION: Se avsnitt 12: Ekologisk information.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

RÅD OM SÄKER HANTERING: Ska hanteras i enlighet med god industriell hygien och säkerhetsrutiner.
Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Mycket halt vid spill.

ALLMÄNNA HYGIENFAKTORER: Ska hanteras i enlighet med god industriell hygien och säkerhetsrutiner.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN: Förvaras torrt. Förvaras i slutna behållare. Skyddas från fukt.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

SPECIFIKA ANVÄNDNINGAR: Smörjmedel

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 KONTROLLPARAMETRAR

KEMISKT NAMN	SVERIGE	DANMARK	NORGE	FINLAND	ESTLAND
Oljedimma/rök	NGV 8h: 1 mg/m ³ KTV 15 min: 3 mg/m ³	8h: 1 mg/m ³	8h: 1 mg/m ³	8h: 5 mg/m ³	TWA 8h: 1 mg/m ³
KEMISKT NAMN	LETTLAND	LITAUEN	POLEN	RYSSLAND	SLOVAKIEN
Oljedimma/rök	8h: 5 mg/m ³	IPRV 8h: 1 mg/m ³ TPRV 15 min: 3 mg/m ³	NDS: 8h: 5 mg/m ³ NDSCh: 15 min: 10 mg/m ³	5 mg/m ³	8h: 5 mg/m ³
KEMISKT NAMN	TJECKIEN	TYSKLAND	UNGERN	BULGARIEN	UKRAINA
Oljedimma/rök	PEL: 5 mg/m ³ NPK-P: 10 mg/m ³	-	-	-	-

HÄRLEDD NOLLEFFEKTIVÅ (DNEL): Ingen information tillgänglig

UPPSKATTAD NOLLEFFEKTKONCENTRATION (PNEC): Ingen information tillgänglig

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

TEKNISKA ÅTGÄRDER:	Inga vid normal användning.
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING	
▪ ÖGON-/ANSIKTSSKYDD:	Använd skyddsglasögon med sidoskydd.
▪ HANDSKYDD:	Bär skyddshandskar av nitrilgummi. På grund av att arbetsmiljö och hantering av material varierar, så ska säkerhetsprocedurer utvecklas för varje avsedd applikation. Korrekt val av skyddshandskar beror på kemikalien som hanteras och hur denna hanteras. De flesta handskar erbjuder skydd under en begränsad tid innan de måste ersättas (t o m de allra bästa kemikalieresistenta handskarna bryts ner efter upprepad kemikalieexponering). Handskar ska väljas i samråd med tillverkaren/säljaren och helhetsbilden av arbetsmiljöförhållandena ska tas med i beräkningen.
▪ KROPPSSKYDD:	Använd lämpliga skyddskläder.
▪ ANDNINGSSKYDD:	Ingen skyddsutrustning behövs under normala användningsförhållanden. Om exponeringsgränser har överskridits eller man känner irritation, kan det bli nödvändigt med ventilation och evakuering. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
ALLMÄNNA HYGIENFAKTORER:	Ska hanteras i enlighet med god industriell hygien och säkerhetsrutiner.
KONTROLLER FÖR MILJÖEXPONERING:	Förhindra att produkten når avlopp. Lokala myndigheter bör meddelas om större spill inte kan begränsas.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FYSIKT TILLSTÅND	Vätska
UTSEENDE	Klar
FÄRG	Färglös
LUKT	Luktfritt
LUKTTRÖSKEL	Ej tillämpligt

EGENSKAP	VÄRDEN	ANMÄRKNINGAR/METOD
pH		Ej tillämpligt
Smältpunkt/Fryspunkt		Ej tillämpligt
Kokpunkt/Kokpunktsintervall		Ingen information tillgänglig
Flampunkt		
▪ Flampunkt, COC	240°C	ISO 2592
▪ Flampunkt, PM		Ej tillämpligt
Avduningshastighet		Ej tillämpligt
Brandfarlighet (fast form, gas)		Ej tillämpligt
Övre/Undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns		
▪ Övre brännbarhetsgräns		Ej tillämpligt
▪ Undre brännbarhetsgräns		Ej tillämpligt
Ångtryck @20°C (kPa)	< 0,01	
Ångdensitet		Ej tillämpligt

SÄKERHETSATABLAD

SVS 300

VERSION 1

UTGIVNINGSDATUM: 2014-03-04

REVISIONSDATUM: 2015-03-06



Relativ densitet		Ingen information tillgänglig
Vattenlöslighet	Obetydlig	
Löslighet	Löslig i: Lösningsmedel	
Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)	> 3	
Temperatur för självantändning		Ingen information tillgänglig
Sönderfallstemperatur		Ingen information tillgänglig
Kinematisk viskositet		
▪ Viskositet vid 40°C typvärde	69,8 mm ² /s	ISO 3104
▪ Viskositet vid 100°C typvärde	9,0 mm ² /s	ISO 3104
Dynamisk viskositet		Ingen information tillgänglig
Explosiva egenskaper		Ej tillämpligt
Oxiderande egenskaper		Ej tillämpligt

9.2 ANNAN INFORMATION

EGENSKAP	VÄRDEN	ANMÄRKNINGAR/METOD
Molekylvikt		Ingen information tillgänglig
VOC-innehåll (%)		Ingen information tillgänglig
Densitet	868 kg/m ³	ISO 12185
Bulkdensitet		Ingen information tillgänglig
RON (Research Octane Number)		Ej tillämpligt
Svavelhalt		Ej tillämpligt

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 REAKTIVITET

Ej reaktiv.

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil under normala förhållanden.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

MÖJLIGHET FÖR FARLIGA REAKTIONER Inga vid normal användning.

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Hetta, lågor och gnistor.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Starka oxiderande ämnen.

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Inga vid normal användning.

Termisk nedbrytning kan leda till att irriterande och giftiga gaser och ångor frigörs, t ex kolmonoxid.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 INFORMATION OM TOXIKOLOGISKA EFFEKTER

AKUT TOXICITET:	Produktinformation: Produkten medför ingen akut giftighetsfara, baserat på känd eller tillhandahållen information. Begagnad produkt kan innehålla hälsoskadliga föroreningar.
INANDNING:	Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka irritation på andningssystemet.
ÖGONKONTAKT:	Kontakt med ögonen kan orsaka irritation.
HUDKONTAKT:	Längre kontakt kan orsaka rodnad och irritation. Kan orsaka irritation och/eller dermatit. Produkt som kommit in under huden under högt tryck kan medföra omfattande vävnadsdöd i underhuden.
FÖRTÄRING:	Kan orsaka aspiration vid sväljning. Inandning kan orsaka lungödem och pneumonit.
HUDKORROSION/IRRITATION:	Ingen känd
ALLVARLIG ÖGONSKADA/IRRITATION:	Ingen känd
SENSIBILISERING:	Ingen känd
MUTAGENITET I KÖNSCELLER:	Ingen känd
CARCINOGENICITET:	Ingen känd
REPRODUKTIONSTOXICITET:	Ingen känd
UTVECKLINGSTOXICITET:	Ingen känd
TERATOGENICITET:	Ingen känd
SPECIFIK ORGANTOXICITET (STOT) ? ENGÅNGSEXPONERING:	Ingen känd
SPECIFIK ORGANTOXICITET (STOT) ? UPPREPAD EXPONERING:	Ingen känd
NEUROLOGISKA EFFEKTER:	Ingen känd
MÅLORGANSEFFEKTER:	Ingen känd
INANDNINGSFARA:	Ingen känd

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 TOXICITET

Inte skadlig för vattenlevande organismer. Förväntat LC/EC50-värde > 100 mg/l.

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Bedöms som potentiellt nedbrytbar, men har lång nedbrytningstid i naturen.

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Innehåller komponenter med en potential för bioackumulering. (LogPow > 3).

12.4 RÖRLIGHET I JORD

Adsorberar starkt till jordpartiklar.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH VBVP-BEDÖMNING

Produkten är inte, eller innehåller inte, en substans som är PBT eller en vBvP.

12.6 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Oljefilm kan orsaka fysisk skada på organismer och stör syretransporten i gränsskiktet luft/vatten och luft/jord.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

RESTAVFALL/AVFALL FRÅN OANVÄND PRODUKT

Bortskaffning ska ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser.

ANNAN INFORMATION

Gällande bestämmelser för avfallslämnare: Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Avfallsslag kan få blandas om syftet är att förbättra säkerheten vid bortskaffande/återvinning eller om det görs på ett sätt som kan godtas ur miljöskyddssynpunkt. Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd. Lösningssmedels- och oljeavfall under vissa givna mängder får dock transporteras utan särskilt tillstånd efter anmälan till Länsstyrelsen. Kontakta Länsstyrelsen för ytterligare information.

Tömningsanvisning: Förpackningar som är märkta med döds-kalle eller miljöfarlighetssymbol och riskfras 50/53 skall alltid tas om hand som farligt avfall. Övriga förpackningar skall tömmas väl innan de kan lämnas för återvinning eller rekonditionering. Innehållet kan behöva tas om hand som farligt avfall. Tömning sker bäst i rumstemperatur. Förpackningen placeras upp och ned något lutande, ca 10 grader, för avrinning på ett sådant sätt att förpackningens lägsta punkt är utgångshål. Restinnehållet bör samlas upp och tillsättas den process där produkten ingår. För plåtfat gäller särskilt att avrinningen skall ske vid rumstemperatur (min 15°C). Vänta tills förpackningen är dropptorr. Återförslut inte förpackningen efter avrinning. Observera särskilt de risker som föreligger vid tömning av förpackningar som innehåller brandfarliga vätskor. Tömd behållare ventileras på en säker plats avskilt från gnistor och eld. Rester kan utgöra explosionsrisk. Punktera, skär eller svetsa inte i ej rengjorda förpackningar, behållare eller fat. Om möjligt bör förpackningar som innehållit vattenlöslig produkt innan tömning först sköljas ur nog (3 gånger). Sköljvattnet bör om möjligt användas i den process där produkten ingår. Mer information kan hittas på www.repa.se.

Klassificering av avfallsslag: Avfallslämnaren är skyldig att klassificera avfallet. Allt avfall anges med en sexsiffrig EWC.kod. Koderna finns angivna i avfallsförordningen (SFS 2001-1063). Koderna för oljeavfall är baserade på användningsområde och ingående basolja, Uppgifterna på avsett användningsområde finns angivna i säkerhetsdatabladet, avsnitt 1. Oljeavfall är alltid farligt avfall. Exempel på EWC-koder för oljeavfall:
120107: Mineralbaserade halogenfria bearbetningsolja
130111: Syntetiska hydraulolja
130105: Icke klorerade emulsioner
130208: Andra motor-, transmissions- och smörjolja
Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS)

14.1	UN/ID-NR	Ej reglerat
14.2	OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING	Ej reglerat
14.3	FAROKLASS	Ej reglerat
14.4	PAKETERINGSGRUPP	Ej reglerat
14.5	VATTENFÖRORENARE	Ej tillämpligt
14.6	SÄRSKILDA ÅTGÄRDER	Inga
14.7	BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II I MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN	Ingen information tillgänglig

RID

14.1	UN/ID-NR	Ej reglerat
14.2	OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING	Ej reglerat
14.3	FAROKLASS	Ej reglerat
14.4	PAKETERINGSGRUPP	Ej reglerat
14.5	MILJÖFARA	Ej tillämpligt
14.6	SÄRSKILDA ÅTGÄRDER	Inga

ADR

14.1	UN/ID-NR	Ej reglerat
14.2	OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING	Ej reglerat
14.3	FAROKLASS	Ej reglerat
14.4	PAKETERINGSGRUPP	Ej reglerat
14.5	MILJÖFARA	Ej tillämpligt
14.6	SÄRSKILDA ÅTGÄRDER	Inga

ICAO (LUFT)

14.1	UN/ID-NR	Ej reglerat
14.2	OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING	Ej reglerat
14.3	FAROKLASS	Ej reglerat
14.4	PAKETERINGSGRUPP	Ej reglerat
14.5	MILJÖFARA	Ej tillämpligt
14.6	SÄRSKILDA ÅTGÄRDER	Inga

IATA (THE AIR TRANSPORT ASSOCIATION)

14.1	UN/ID-NR	Ej reglerat
14.2	OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING	Ej reglerat
14.3	FAROKLASS	Ej reglerat
14.4	PAKETERINGSGRUPP	Ej reglerat
14.5	MILJÖFARA	Ej tillämpligt
14.6	SÄRSKILDA ÅTGÄRDER	Inga

SÄKERHETSATABLAD

SVS 300

VERSION 1

UTGIVNINGSDATUM: 2014-03-04

REVISIONSDATUM: 2015-03-06



AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET/BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

NATIONELLA FÖRESKRIFTER Detta säkerhetsdatablad är utarbetat med stöd av lagstiftning & föreskrifter gällande för Europeiska Unionen t ex konsoliderade versioner av REACH 1907/2006; CLP 1272/2008; DPD 1999/45 och nationella föreskrifter/lagstiftning.

DANSKT PRODUKTREGISTRERINGS NR -

INTERNATIONELLA FÖRTECKNINGAR

TSCA (TOXIC SUBSTANCE CONTROL ACT)	Uppfyller
EINECS/ELINCS	Uppfyller
DSL/NDSL	Uppfyller
PICCS	Uppfyller
ENCS	Uppfyller
IECSC	Uppfyller
AICS	Uppfyller
KECL	Uppfyller

SYMBOLFÖRKLARING

EINECS/ELINCS	European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances
DSL/NDSL	Kanadas förteckning över inhemska/ej inhemska ämnen
PICCS	Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen
ENCS	Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen
IECSC	Kinas förteckning över befintliga kemiska ämnen
AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
KECL	Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

FULLSTÄNDIG TEXT FÖR RISKFRASER SOM HÄNVISAS TILL UNDER AVSNITT 2 OCH 3

Ingen information tillgänglig.

FULLSTÄNDIG TEXT AV FAROANGIVELSER SOM HÄNVISAS TILL UNDER AVSNITT 2 OCH 3

Ingen information tillgänglig.

NYCKEL- ELLER SYMBOLFÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR SOM ANVÄNDS I SÄKERHETSATABLADET

vBVP	Very Bioaccumulative and very Pollutant
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic Chemical
REACH	Research Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals
CLP	Classification , Labelling and Packaging
DPD	Dangerous Preparations Directive
VOC	Volatile Organic Compound

UTGIVNINGSDATUM 2014-03-04

REVISIONSDATUM 2015-03-06

Det här säkerhetsdatabladet följer kraven i rådets förordning (EG) nr 1907/2006.

Slut på säkerhetsblad.